

№ ЕАЭС RU C-CN.АБ71.В.00616/23

Серия **RU** № **0475048**

# ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «РусСертифик»

Адрес юридического лица: 127018, город Москва, улица Складочная, дом 1, строение 10, этаж 2, помещение I, комната 5, Россия

Аттестат аккредитации № RA.RU.10A571, дата регистрации 12.05.2016

Телефон: +7(499) 270-48-74, +7(499) 270-48-73, адрес электронной почты: [ruscertific@mail.ru](mailto:ruscertific@mail.ru)

## ЗЯЯВИТЕЛЪ

Общество с ограниченной ответственностью «БТ Групп»

Адрес юридического лица: 141006, город Мытищи, Олимпийский проспект, владение 29, строение 2, помещение 30, офис 1, Россия

№ 1195081084186. Телефон: +79251095090, адрес электронной почты: [bt.group@inbox.ru](mailto:bt.group@inbox.ru)

# ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Ningbo Aodepu Elevator Components Co., Ltd.

Адрес юридического лица: No.296, Longzhen Avenue, Longshan Industrial area, Cixi, Ningbo, Zhejiang, Китай

## ПРОДУКЦИЯ

Ограничители скорости модели ОХ-186А, ОХ-187, ОХ-240, ОХ-240А для лифтов. Приложение №1 бланк № 0977691. ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов». Серийный выпуск.

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8431 31 000 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 193-СИ-ТР-11/23 от 30.11.2023, № 194-СИ-ТР-11/23 от 30.11.2023, № 197-СИ-ТР-12/23 от 01.12.2023, № 215-СИ-ТР-12/23 от 22.12.2023 испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.21A397. Акт о результатах анализа состояния производства № 57-АП-09/23 от 13.09.2023, орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «РусСертифик», аттестат аккредитации № RA.RU.10A671, эксперт Карпов Владимир Николаевич. Техническая документация (описание, чертежи, рисунки). Схема сертификации 1С.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ 33984.1-2016 «Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов», в части применимых требований к ограничителям скорости. Срок хранения 21 месяц в закрытом помещении с естественной вентиляцией при температуре от -50°C до +40°C, относительной влажности до 98% при 25°C. Срок службы 25 лет. Договор с изготовителем от 07.08.2023. Периодичность проведения инспекционного контроля не реже одного раза в год. Действие сертификата соответствия распространяется на продукцию, выпущенную с даты выдачи сертификата соответствия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.12.2023

ПО 28.12.2028

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

В.Я. Комиссаров

(Φ,Π,Ο,)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)

**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1****К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.A571.B.00616/23**Серия **RU** № **0977691**

Ограничители скорости модели ОХ-186А, ОХ-187 для лифтов

| Модель                                                            | ОХ-186А                            | ОХ-187 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|
| Тип                                                               | Центробежный с инерционным роликом |        |
| Минимальная номинальная скорость лифта, м/с                       | 0,25                               |        |
| Максимальная номинальная скорость лифта, м/с                      | 0,4                                | 2,5    |
| Диаметр каната, мм                                                | 6-8                                |        |
| Конструкция каната                                                | 6x19, 8x19                         |        |
| Минимальная сила натяжения каната, Н                              | 300                                |        |
| Усилие натяжения каната при срабатывании ограничителя скорости, Н | 600                                |        |

Ограничители скорости модели ОХ-240, ОХ-240А для лифтов

| Модель                                                            | ОХ-240                               | ОХ-240А |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------|
| Тип                                                               | Центробежного типа с натяжным блоком |         |
| Минимальная номинальная скорость лифта, м/с                       | 0,25                                 |         |
| Максимальная номинальная скорость лифта, м/с                      | 2,5                                  |         |
| Диаметр каната, мм                                                | 6-8                                  |         |
| Конструкция каната                                                | 6x19, 8x19                           |         |
| Минимальная сила натяжения каната, Н                              | 500                                  |         |
| Усилие натяжения каната при срабатывании ограничителя скорости, Н | 1200                                 |         |

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификацииЭксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



В.Я. Комиссаров

(Ф.И.О.)

Е.В. Сологубов

(Ф.И.О.)